DLP 09-11-92056473







EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 224 (20/92) du 06 Novembre 1992

COLZA	**: Fin de la surveillance d'automne**
CEREALES	**: J.N.O.et cicadelles, risque toujours faible.**

COLZA

Stade : B6 - B8


☞ **Situation**
Le vol des altises est terminé. Il n'y a plus de risque pucerons et tenthrèdes.

✏ **Préconisation**
La surveillance sanitaire des colzas peut être relachée pour les deux mois à venir (Novembre et Décembre). Celle-ci reprendra en Janvier avec les sondages larves de grosse altise et début Février avec le piégeage des charançons de la tige.

CEREALES

PUCERONS - J.N.O.

☞ **Situation**
D'après nos données de la tour à succion de Biard, nous constatons une nette diminution du vol de *Rhopalosiphum padi* ainsi qu'un pouvoir virulifère toujours aussi faible. Pour l'instant, nous pouvons dire que pour les céréales déjà levées, le risque J.N.O. est très faible.



✏ **Préconisation**
Actuellement, aucune intervention ne se justifie, elle serait inutile. Il ne faut pas oublier que le seuil d'intervention se situe à 10 ou 15 % de pieds colonisés, ce qui est loin d'être le cas.

Par contre, une intervention ultérieure reste encore possiblle. En effet, nous ne sommes pas à l'abri d'un second vol si les conditions climatiques redeviennent plus favorables.

Il reste donc prudent de surveiller les parcelles. En cas de changement de situation, nous vous en tiendrons informé.


CICADELLE

☞ **Situation**
La moyenne des températures maximales reste faible (inférieure à 15°) permettant seulement un déplacement limité des cicadelles. La transmission du virus est très ralentie par ses conditions climatiques, le risque reste pour le moment faible.

✏ **Préconisation**
Une intervention insecticide spécifique contre la cicadelle n'est pas justifiée.

ZABRE

☞ **Situation**
La surveillance des bordures est toujours d'actualité, particulièrement dans les parcelles en second blé. La larve trahie sa présence par des feuilles coupées ou dilacérées ; certaines d'entre-elles étant en partie engagées dans les galeries formées par la larve. Les premières attaques se sont déjà produites, notamment en Vienne



Publication périodique
Imprimerie de la Station de Poitou-Charentes Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL
CPPAP n° 1664 AD
ISSN n° 6294 4693
Abonnement annuel :
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, ROUTE DE LA FORET 86580 BIARD
TEL: 49 58 39 02
FAX: 49 58 23 82



P.1/29

Préconisation
Les conseils du précédent bulletin sont toujours valables. Nous rappelons que l'utilisation du lindane en végétation est formellement interdite.

CAMPAGNOLS DES CHAMPS

Situation
Populations très élevées et dangereuses dans de nombreux secteurs.

Des piégeages récents et des observations basées sur les signes d'activité font apparaître dans de nombreux secteurs, un danger certain à court terme, pour les jeunes ou futures cultures d'automne/hiver et pour de nombreuses prairies.

Résultats des piégeages

Ils ont été réalisés sur deux secteurs : Villiers/Echiré/Niort (A) et Marans/Courson/Angliers/Ste Soulle (B)

Densités moyennes observées par hectare

- En prairies artificielles et temporaire agées :
  - secteur A : 1.300
  - secteur B : 900.

- En jeunes prairies (RGI, luzerne...) :
  - secteur A : 980.

- Dans les bordures de routes (bermes) :
  - secteur A : 875
  - secteur B : 750.

Sur ces deux zones, l'infestation est homogène et se situe à un niveau très élevé ; on retrouve la même tendance sur les communes situées en Sud/Est de Niort : Vouillé, Aiffres.

Des observations visuelles ont été effectuées sur d'autres secteurs à risque : Thouars/Airvault/Brie, Thenezay - pourtour de la forêt de Chizé.

Dans ces deux zones, on observe des densités anormalement élevées et dangereuses ; toutefois l'infestation n'est pas généralisée.

Préconisation
Intervenir rapidement dans les bermes et prairies où une forte activité est notée.

MERCREDI 25 NOVEMBRE 1992
PARC DE NORON NIORT

XIIème
JOURNEE REGIONALE SRPV - FREDEC

organisée par le **SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX** et la **FREDEC** avec la participation de :
l'AGPM, du CETIOM et de l'ITCF.

RESULTATS D'EXPERIMENTATION PHYTO 92
QUELLES STRATEGIES DE LUTTES EN 1993 ?

programme

8h45-9h30 : Accueil des participants
Programme donné à titre indicatif sous réserve de modifications

MATINEE

TOURNESOL (CETIOM)
. le point sur les maladies
. Quel itinéraire technique en 1993 ?


POIS (ITCF)
. desherbage: Quel choix?

CEREALES (ITCF-SRPV)
. desherbage: Les nouveaux produits
. fongicides: nouvelles matières actives
résultats d'essais rouille brune
helminthosporiose...

APRES MIDI

CEREALES (SRPV)
. stratégie piétin verse
. PO.SY.PRE: 11 années de résultats
. la modélisation en grandes cultures

MAIS (AGPM-SRPV)
. desherbage
. le point sur la Sésamie et la pyrale
. le GAUCHO
. le charbon nu: Cartographie et stratégie


....

BULLETIN D'INSCRIPTION

Mr: .... **Fonction:**....................................

Société/Organisme:.. **Tél:**......................................

désire s'inscrire à la journée du 25 Novembre 1992
Les frais d'inscription (130 Frs par participant) incluent le repas ainsi que les documents distribués le jour de la réunion (70 Frs sans le repas).
Nombre de repas limité à **400.**
Réglement par chèque libellé à l'ordre de la **FREDEC. Inscription gratuite pour les observateurs du SRPV.**

Signature: Date:

P30